

**vistabella**<sup>®</sup>  
C E R Â M I C A



Uma marca do  
**Grupo Cedasa**  
cerâmicas

Coletção 2024

[vistabella.com.br](http://vistabella.com.br)





**BARDIGLIO MATTE**

Para ficar por dentro das novidades, acesse:




**RETIFICADOS** |   
IMPERMEÁVEIS

**LINHA**  
—  
**PREMIUM**

**Vistabella**



**BARDIGLIO MATTE** 4 Faces  
75,5 x 75,5 | Acetinado LD | V3  
**BARDIGLIO POLIDO** 4 Faces  
74,5 x 74,5 | Polido LC | V3



**GIOIA MATTE** 3 Faces  
75,5 x 75,5 | Acetinado LD | V3  
**GIOIA POLIDO** 3 Faces  
74,5 x 74,5 | Polido LC | V3



**SONETO MATTE** 2 Faces  
75,5 x 75,5 | Acetinado LD | V3  
**SONETO POLIDO** 2 Faces  
74,5 x 74,5 | Polido LC | V3  
**SONETO RÚSTICO** 2 Faces  
75,5 x 75,5 | Granilhado LD | V3



**PALACE POLIDO GRAN** 4 Faces  
56 x 113 | Polido LC | V3

Todos os produtos da Linha Premium são retificados e impermeáveis.



**RETIFICADOS**  
IMPERMEÁVEIS



Vistabella®



**RT 6109**  
31,5 x 56,9 | Brilhante  
1 Face  
LA | V1



**RT 6114**  
31,5 x 56,9 | Brilhante  
3 Faces  
LA | V3




**RT 6115**  
31,5 x 56,9 | Acetinado  
4 Faces  
LA | V3



**RT 6116**  
31,5 x 56,9 | Acetinado  
4 Faces  
LA | V3




**RT 5728**  
56,9 x 56,9 | Acetinado  
1 Face  
LD | V1



**RT 5740**  
56,9 x 56,9 | Acetinado  
1 Face  
LD | V1



**RT 5744**  
56,9 x 56,9 | Brilhante  
1 Face  
LC | V1



**RT 5803**  
56,9 x 56,9 | Brilhante  
1 Face  
LC | V1



**RT 6117**  
31,5 x 56,9 | Acetinado  
4 Faces  
LA | V3




**RT 6118**  
31,5 x 56,9 | Brilhante  
4 Faces  
LA | V3



**RT 6119**  
31,5 x 56,9 | Acetinado  
3 Faces  
LA | V3



**RT 6120**  
31,5 x 56,9 | Acetinado  
3 Faces  
LA | V3



**RT 5804**  
56,9 x 56,9 | Brilhante  
1 Face  
LC | V1



**RT 5805**  
56,9 x 56,9 | Acetinado  
4 Faces  
LD | V3




**RT 5806**  
56,9 x 56,9 | Acetinado  
2 Faces  
LD | V3




**RT 5808**  
56,9 x 56,9 | Acetinado  
2 Faces  
LD | V3




**RT 6128**  
31,5 x 56,9 | Acetinado  
4 Faces  
LA | V3



**RT 57804**  
31,5 x 56,9 | Brilhante  
1 Face  
LA | V1



**RT 57805**  
31,5 x 56,9 | Brilhante  
1 Face  
LA | V1



**RT 57806**  
31,5 x 56,9 | Acetinado  
1 Face  
LA | V1



**RT 5810**  
56,9 x 56,9 | Acetinado  
1 Face  
LD | V1



**RT 57039**  
31,5 x 56,9 | Brilhante  
1 Face  
LA | V1

**RETIFICADOS**  
IMPERMEÁVEIS



Vistabella®




**RT 5812**  
56,9 x 56,9 | Brilhante  
1 Face  
LC I V1




**RT 5813**  
56,9 x 56,9 | Brilhante  
3 Faces  
LC I V3



**RT 5819**  
56,9 x 56,9 | Brilhante  
3 Faces  
LC I V3



**RT 5820**  
56,9 x 56,9 | Brilhante  
2 Faces  
LC I V3



**RT 5822**  
56,9 x 56,9 | Brilhante  
4 Faces  
LC I V3



**RT 5823**  
56,9 x 56,9 | Brilhante  
3 Faces  
LC I V3



PALACE | HD 6087







**RT 5824** 1 Face  
56,9 x 56,9 | Acetinado LD | V1



**RT 5828** 4 Faces  
56,9 x 56,9 LE | V3  
**Maior resistência ao escorregamento**



**RT 5829** 4 Faces  
56,9 x 56,9 | Acetinado LD | V3



**RT 5832** 4 Faces  
56,9 x 56,9 | Acetinado LD | V3



**RT 5833** 4 Faces  
56,9 x 56,9 | Acetinado LD | V3




**RT 5834** 3 Faces  
56,9 x 56,9 | Acetinado LD | V3




**RT 5835** 3 Faces  
56,9 x 56,9 | Acetinado LD | V3




**RT 5836** 4 Faces  
56,9 x 56,9 | Acetinado LD | V3



**RT CIMENTO BRILHO** 1 Face  
56,9 x 56,9 | Brilhante LC | V1



**5826** 1 Face  
58 x 58 | Gotejado LD | V1




**5827** 1 Face  
58 x 58 | Gotejado LD | V1



**HD 5702** 5 Faces  
58 x 58 | Brilhante LC | V3



**HD 5705** 3 Faces  
58 x 58 | Brilhante LB | V3



**HD 5717** 1 Face  
58 x 58 | Acetinado LD | V1



**HD 5723** 4 Faces  
58 x 58 LE | V3  
**Maior resistência ao escorregamento**



**HD 5725** 3 Faces  
58 x 58 | Acetinado LD | V3



**HD 5726** 2 Faces  
58 x 58 | Brilhante LB | V3



**HD 5727** 2 Faces  
58 x 58 | Gotejado LD | V3



**HD 5728** 1 Face  
58 x 58 | Acetinado LD | V1



**HD 5729** 2 Faces  
58 x 58 LE | V3  
**Maior resistência ao escorregamento**



**HD 5732** 3 Faces  
58 x 58 | Brilhante LB | V3



**HD 5737** 3 Faces  
58 x 58 | Acetinado LD | V3



**HD 5740** 1 Face  
58 x 58 | Acetinado LD | V1



**HD 5748** 1 Face  
58 x 58 | Gotejado LD | V1



# LINHA 58 x 58

Vistabella®

# LINHA 58 x 58

Vistabella®




**HD 5749**  
58 x 58 | Granilha  
1 Face  
LD | V1



**HD 5750**  
58 x 58  
3 Faces  
LE | V3  
**Maior resistência ao escorregamento**



**HD 5779**  
58 x 58 | Acetinado  
3 Faces  
LC | V3




**HD 5780**  
58 x 58 | Granilha  
1 Face  
LD | V1



**HD 5794**  
58 x 58 | Acetinado  
4 Faces  
LD | V3



**HD 5796**  
58 x 58 | Brilhante  
1 Face  
LC | V1



**HD 5798**  
58 x 58 | Brilhante  
3 Faces  
LC | V3




**HD 5799**  
58 x 58 | Brilhante  
3 Faces  
LC | V3



**HD 5781**  
58 x 58 | Brilhante  
4 Faces  
LB | V3



**HD 5782**  
58 x 58 | Acetinado  
1 Face  
LD | V1



**HD 5784**  
58 x 58 | Gotejado  
1 Face  
LD | V1



**HD 5786**  
58 x 58  
4 Faces  
LE | V3  
**Maior resistência ao escorregamento**



**HD 5824**  
58 x 58 | Acetinado  
1 Face  
LD | V1



**HD 5825**  
58 x 58  
3 Faces  
LE | V3  
**Maior resistência ao escorregamento**



**HD 5828**  
58 x 58  
4 Faces  
LE | V3  
**Maior resistência ao escorregamento**



**HD 5900**  
58 x 58  
4 Faces  
LE | V3  
**Maior resistência ao escorregamento**



**HD 5787**  
58 x 58 | Brilhante  
3 Faces  
LB | V3




**HD 5788**  
58 x 58 | Brilhante  
3 Faces  
LC | V3



**HD 5793**  
58 x 58 | Brilhante  
4 Faces  
LC | V3



**HD 5901**  
58 x 58 | Brilhante  
4 Faces  
LC | V3



**HD 5902**  
58 x 58  
4 Faces  
LE | V3  
**Maior resistência ao escorregamento**



**HD 5903**  
58 x 58 | Brilhante  
4 Faces  
LC | V3



**CIMENTO BRILHO**  
58 x 58 | Brilhante  
1 Face  
LC | V1



# LINHA REVESTIMENTO HD 32 x 58

Vistabella



**HD 6001** 4 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V3



**HD 6058** 3 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V4



**HD 6061** 3 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V4



**HD 6078** 3 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3




**HD 6123** 4 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V3



**HD 6124** 4 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V3



**HD 6125** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3



**HD 6126** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3



**HD 6079** 4 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V3



**HD 6081** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3



**HD 6082** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3




**HD 6084** 4 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V3




**HD 6129** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3



**HD 6130** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3



**HD 6132** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3



**57008** 1 Face  
32 x 58 | Brilhante LA | V1



**HD 6085** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3




**HD 6086** 4 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V3



**HD 6087** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3




**HD 6088** 3 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3



**57057** 1 Face  
32 x 58 | Brilhante LA | V1



**57058** 1 Face  
32 x 58 | Brilhante LA | V1



**57067** 1 Face  
32 x 58 | Brilhante LA | V1



**HD 6108** 4 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V4



**HD 6110** 4 Faces  
32 x 58 | Granilha LA | V3



**HD 6111** 2 Faces  
32 x 58 | Acetinado LA | V3




**HD 6112** 4 Faces  
32 x 58 | Brilhante LA | V3

# LINHA REVESTIMENTO HD 32 x 58


Vistabella

## CLÁSSICOS


Vistabella




**5801**  
58 x 58 | Acetinado  
1 Face  
LD | V1




**5803**  
58 x 58 | Brilhante  
1 Face  
LC | V1




**57004**  
32 x 58 | Brilhante  
1 Face  
LA | V1




**57805**  
32 x 58 | Brilhante  
1 Face  
LA | V1



**57006**  
32 x 58 | Brilhante  
1 Face  
LA | V1



**57013**  
32 x 58 | Brilhante  
1 Face  
LA | V1




**57804**  
32 x 58 | Brilhante  
1 Face  
LA | V1

## COORDENADOS


Vistabella




**HD 6077**  
32 x 58 | Brilhante  
3 Faces  
LA | V3



**HD 5777**  
58 x 58 | Brilhante  
3 Faces  
LC | V3



**57034**  
32 x 58 | Brilhante  
2 Faces  
LA | V3



**HD 5783**  
32 x 58 | Brilhante  
1 Face  
LC | V1



**RT6128 | RT5836**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	GRUPO DE ABSORÇÃO ABSORPTION GROUP / GRUPO DE ABSORCIÓN BIIb / BIIb - ABNT NBR ISO 13006:2020 - Anexo K
Desvio de r em relação a W / Desviación de r de W / Deviation of r from W	± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm	COEFICIENTE DE ATRITO / COEFICIENCIA DE FRICCIÓN COEFFICIENT OF FRICTION (≥ 0,4) (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)
Desvio de e em relação a e <sub>w</sub> / Variaciones de espesor / Thickness variation	± 5 % / ± 0,5 mm		
Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad / Rectangularity	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) / Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) / Dry-press ceramic floor tiles (Single-fired)
Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm	
Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	
Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	
Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	
Aspecto superficial (Qualidade A) / Calidad de la superficie / Surface quality	≥ 95 %		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES			CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES	
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	6 a 10 %		Resistência ao manchamento / Resistencia a las manchas / Resistance to staining	4
Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión / Bending strenght	≥ 18 Mpa		<b>Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica / Resistance to chemicals</b>	
Carga de ruptura / Fuerza de rotura / Modulus of rupture	e < 7,5 mm	≥ 500 N	Usos domésticos e para tratamento em piscinas / Productos domésticos de limpeza - Sales para piscinas / Resistance to household chemicals and swimming pool salts	GB
	e ≥ 7,5 mm	≥ 800 N	Ácidos de baixa concentração / Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids	GLB
Local de uso / Lugar de uso / Place of use	Por modelo Según el modelo / Model specific		Álcals de baixa concentração / Álcals de concentración baja / Low concentrations of alkalis	GLB
Resistência a gretagem / Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance	Não greta Cumple / Guarantee			
Resistência ao congelamento / Resistencia al hielo / Frost resistance	Não resiste No resiste / Not resistant			
Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion	Máx. 0,6 mm / m			

INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS / PACKING INFORMATION / LISTA DE EMPAQUE

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg/m <sup>2</sup>	Área de Cobertura m <sup>2</sup> /caixa Area de Cobertura m <sup>2</sup> /caja Covering area ft <sup>2</sup> /box	Peças / Caixa Piezas / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m <sup>2</sup> / paleta m <sup>2</sup> / pallet	Tam. paleta Tam. pallet Size pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)
32 x 58	323,0 mm x 578,1 mm x 7,00 mm	12,72" x 22,76"	13,37	2,02 m <sup>2</sup> / 21,74 ft <sup>2</sup>	11	27,0 kg / 59,52 lbs	72	145,44	1,10 x 1,10m	1.944 kg / 4,286 lbs
58 x 58	578,1 mm x 578,1 mm x 7,90 mm	22,76" x 22,76"	15,69	2,32 m <sup>2</sup> / 24,97 ft <sup>2</sup>	7	36,4 kg / 80,25 lbs	48	111,36	1,00 x 1,00m	1.747 kg / 3,852 lbs
RT 31,5x56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12,40" x 22,40"	13,30	2,33 m <sup>2</sup> / 25,08 ft <sup>2</sup>	13	31,0 kg / 68,34 lbs	60	139,80	1,10 x 1,20m	1.860 kg / 4,101 lbs
RT 56,9x56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,90 mm	22,40" x 22,40"	15,64	2,27 m <sup>2</sup> / 24,43 ft <sup>2</sup>	7	35,5 kg / 78,26 lbs	32	72,64	1,10 x 1,10m	1.136 kg / 2,504 lbs
RT 39x75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15,35" x 29,72"	16,50	2,06 m <sup>2</sup> / 22,17 ft <sup>2</sup>	7	34,0 kg / 74,96 lbs	36	74,16	1,00 x 1,20m	1.224 kg / 2,698 lbs
RT 75,5x75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 8,70 mm	29,72" x 29,72"	17,54	2,28 m <sup>2</sup> / 24,54 ft <sup>2</sup>	4	40,0 kg / 88,18 lbs	32	72,96	1,15 x 1,15m	1.280 kg / 2,822 lbs
RT 18x113	180,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	7,09" x 44,49"	18,08	2,03 m <sup>2</sup> / 21,85 ft <sup>2</sup>	10	36,7 kg / 80,91 lbs	36	73,08	1,20 x 1,20m	1.321 kg / 2,913 lbs
RT 27,8x113	278,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	10,94" x 44,49"	17,73	2,20 m <sup>2</sup> / 23,68 ft <sup>2</sup>	7	39,0 kg / 85,98 lbs	32	70,40	1,20 x 1,20m	1.248 kg / 2,751 lbs
RT/PO 56x113	560,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	22,05" x 44,49"	18,77	2,53 m <sup>2</sup> / 27,23 ft <sup>2</sup>	4	47,5 kg / 104,72 lbs	40	101,20	0,95 x 1,10m	1.900 kg / 4,189 lbs
PO 56,2x56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,20 mm	22,13" x 22,13"	17,19	2,21 m <sup>2</sup> / 23,79 ft <sup>2</sup>	7	38,0 kg / 83,78 lbs	32	70,72	1,10 x 1,10m	1.216 kg / 2,681 lbs
PO 38x74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,60 mm	14,96" x 29,33"	17,68	1,98 m <sup>2</sup> / 21,31 ft <sup>2</sup>	7	35,0 kg / 77,16 lbs	36	71,28	1,00 x 1,20m	1.260 kg / 2,778 lbs
PO 74,5x74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 8,60 mm	29,33" x 29,33"	18,47	2,22 m <sup>2</sup> / 23,90 ft <sup>2</sup>	4	41,0 kg / 90,39 lbs	32	71,04	1,15 x 1,15m	1.312 kg / 2,892 lbs

LEGENDA		LOCAL DE USO
CLASSIFICAÇÃO TONAL	USAR NIVELADOR	LA- Produto exclusivo para paredes internas.
V1 - Aparência uniforme	JUNTA DE 2mm	LB- Uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas.
V2 - Pouca variação	IMPERMEÁVEL	LC- Uso como piso em ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas.
V3 - Variação moderada	POLIDO	LD- Uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos.
V4 - Grande variação		LE- Uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas.

**vistabella**® Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 0,5 - Santa Gertrudes-SP Brasil CEP: 13514-002 - Fone: +55 19 3545-8700 / 8750 - www.vistabella.com.br



O Grupo Cedasa possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.

Versão: 2024-1. A Vista Bella reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.