






New



CANOVA POLIDO GRAN


56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



COLONIAL ICE POLIDO GRAN

56 x 113 | Polido | 3 Faces | LC | V3



COLONIAL POLIDO GRAN

56 x 113 | Polido | 3 Faces | LC | V3

New



NERO VENATO POLIDO GRAN

56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3

New



NETUNO GRIS POLIDO GRAN

56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



PALACE POLIDO GRAN

56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



SODALITA POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido | 4 Faces | LC | V3



SODALITA POLIDO GRAN




New



ARENNA MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3



AUSTIN MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

AUSTIN POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 1 Face | LC | V1



BARDIGLIO MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

BARDIGLIO POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



BERLIM MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

New



BERLIM DARK RÚSTICO

75,5 x 75,5 | Granilhado | 1 Face | LD | V1



CHARLOTTE MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

CHARLOTTE POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



New



CANOVA MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



CANOVA POLIDO GRAN | AUSTIN MATTE




GIOIA MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3

GIOIA POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 3 Faces | LC | V3

New



OREGON MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 1 Face | LD | V1

OREGON POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 1 Face | LC | V1

New




PERIATUS MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3

PERIATUS POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 2 Faces | LC | V3

New



SIRIUS MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3

SIRIUS POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 4 Faces | LC | V3



SONETO MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3

SONETO POLIDO

74,5 x 74,5 | Polido | 2 Faces | LC | V3

SONETO RÚSTICO

75,5 x 75,5 | Granilhado | 2 Faces | LD | V3

New




TEXAS TAUPE MATTE

75,5 x 75,5 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



RT 6109
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 6114
31,5 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



RT 6115
31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3




RT 6116
31,5 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3




RT 6118
31,5 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




RT 6120
31,5 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LA | V3



RT 57804
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 57805
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




RT 57806
31,5 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LA | V1



RT 57039
31,5 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



RT 6120



ATLANTA NUT

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



ATLANTA GRAY

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



CALACATA ORO

56,9 x 56,9 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



RT CIMENTO BRILHO

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




RT 5728

56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




RT 5740

56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




RT 5744

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



RT 5803

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



RT 5804

56,9 x 56,9 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



RT 5805

56,9 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3




RT 5806

56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3




RT 5808

56,9 x 56,9 | Acetinado | 2 Faces | LD | V3




RT 5810
56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 5813
56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 5819
56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 5820
56,9 x 56,9 | Brilhante | 2 Faces | LC | V3



RT 5823
56,9 x 56,9 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



RT 5824
56,9 x 56,9 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



RT 5828
56,9 x 56,9 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



RT 5829
56,9 x 56,9 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3




RT 5834
56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3




RT 5835
56,9 x 56,9 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3

LINHA HD 58 x 58



5826
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



5827
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



HD 5705
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3



HD 5717
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 5723
58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 5725
58 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



HD 5726
58 x 58 | Brilhante | 2 Faces | LB | V3



HD 5727
58 x 58 | Gotejado | 2 Faces | LD | V3



HD 5728
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 5729
58 x 58 | 2 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 5732
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LB | V3




HD 5737
58 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LD | V3



HD 5740
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 5748
58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



HD 5749
58 x 58 | Granilha | 1 Face | LD | V1

LINHA HD 58 x 58

Vistabella®



HD 5750

58 x 58 | 3 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 5779

58 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LC | V3




HD 5780

58 x 58 | Granilha | 1 Face | LD | V1




HD 5781

58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LB | V3



HD 5783

58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



HD 5784

58 x 58 | Gotejado | 1 Face | LD | V1



HD 5786

58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento




HD 5793

58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3



HD 5794

58 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LD | V3



HD 5824

58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1



HD 5825

58 x 58 | 3 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 5828

58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 5900

58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 5902

58 x 58 | 4 Faces | LE | V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 5903

58 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LC | V3

LINHA HD 58 x 58

Vistabella®



CIMENTO BRILHO
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1



HD 6087 | PALACE POLIDO GRAN

LINHA REVESTIMENTOS HD 32 x 58

vistabella[®]
CERÂMICA



HD 6001
32 x 58 | Acetinado | 4 Faces | LA | V3



HD 6061
32 x 58 | Acetinado | 3 Faces | LA | V4



HD 6078
32 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



HD 6082
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 6085
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 6087
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




HD 6110
32 x 58 | Granilha | 4 Faces | LA | V3




HD 6111
32 x 58 | Acetinado | 2 Faces | LA | V3



HD 6112
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 6125
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




HD 6126
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




HD 6129
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3



HD 6130
32 x 58 | Brilhante | 4 Faces | LA | V3




57008
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



57057
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




57058
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




57067
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1


LINHA CLÁSSICOS




5801
58 x 58 | Acetinado | 1 Face | LD | V1




5803
58 x 58 | Brilhante | 1 Face | LC | V1




57004
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1




57804
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



57013
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



57805
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1



57006
32 x 58 | Brilhante | 1 Face | LA | V1

LINHA COORDENADA



HD 6077
32 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LA | V3



HD 5777
58 x 58 | Brilhante | 3 Faces | LC | V3



HD 6077 | HD 5777

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AS CORES DOS PRODUTOS/AMBIENTES DESTES CATÁLOGO PODEM SOFRER VARIAÇÕES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS												
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY					Retificado Rectified		Não retificado Non-Rectified		GRUPO DE ABSORÇÃO ABSORPTION GROUP / GRUPO DE ABSORCIÓN BIIb / BIIb - ABNT NBR ISO 13006:2020 - Anexo K			
					± 0,3 % / ± 1 mm		± 0,6 % / ± 2 mm		 COEFICIENTE DE ATRITO / COEFICIENCIA DE FRICCIÓN COEFFICIENT OF FRICTION (≥ 0,4) (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors)			
					± 5 % / ± 0,5 mm							
					± 0,3 % / ± 1,5 mm ± 0,5 % / ± 2 mm							
					± 0,3 % / ± 0,8 mm ± 0,5 % / ± 1,5 mm							
					± 0,4 % / ± 1,8 mm		± 0,5 % / ± 2 mm		HD 5.723 / HD 5.729 / HD 5.750 / HD 5.786 HD 5.825 / HD 5.828 / HD 5.900 / HD 5.902 RT 5.828			
Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature					± 0,4 % / ± 1,8 mm		± 0,5 % / ± 2 mm					
Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage					± 0,4 % / ± 1,8 mm		± 0,5 % / ± 2 mm					
					≥ 95 %		 PROCESSO DE FABRICAÇÃO / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) / Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) / Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)					
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES					CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES							
					6 a 10 %		 Resistencia a las manchas / Resistance to staining		4			
					≥ 18 Mpa							
					e < 7,5 mm		≥ 500 N		Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica / Resistance to chemicals			
					e ≥ 7,5 mm		≥ 800 N					
					Por modelo Según el modelo / Model specific		 Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts		GB			
					Não greta Cumple / Guarantee							
					Não resiste No resiste / Not resistant				GLB			
					Máx. 0,6 mm / m				GLB			
INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS / PACKING INFORMATION / LISTA DE EMPAQUE												
Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg/m²	Área de Cobertura m² / caixa Area de Cobertura m² / caja Covering area ft² / box	Peças / Caixa Piezas / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Palette Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / palette m² / pallet m² / pallet	Tam. palette Size pallet	Peso Bruto (kg / Palette) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Pallet)		
32 x 58	323,7 mm x 579,3 mm x 7,00 mm	12,74" x 22,81"	13,47	2,02 m² / 21,74 ft²	11	27,2 kg / 59,98 lbs	72	145,44	1,10 x 1,10m	1.959 kg / 4,318 lbs		
58 x 58	580,5 mm x 580,5 mm x 7,90 mm	22,85" x 22,85"	15,73	2,32 m² / 24,97 ft²	7	36,5 kg / 80,47 lbs	48	111,36	1,00 x 1,00m	1.752 kg / 3,862 lbs		
RT 31,5x56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12,40" x 22,40"	13,73	2,33 m² / 25,08 ft²	13	32,0 kg / 70,55 lbs	60	139,80	1,00 x 1,20m	1.920 kg / 4,233 lbs		
RT 56,9x56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,90 mm	22,40" x 22,40"	15,55	2,27 m² / 24,43 ft²	7	35,3 kg / 77,82 lbs	32	72,64	1,10 x 1,10m	1.130 kg / 2,490 lbs		
RT 39x75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15,35" x 29,72"	16,99	2,06 m² / 22,17 ft²	7	35,0 kg / 77,16 lbs	36	74,16	1,00 x 1,20m	1.260 kg / 2,778 lbs		
RT 75,5x75,5	759,8 mm x 759,8 mm x 8,70 mm	29,91" x 29,91"	17,44	2,28 m² / 24,54 ft²	4	39,8 kg / 87,64 lbs	32	72,96	1,15 x 1,15m	1.2720 kg / 2,805 lbs		
RT 18x113	180,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	7,09" x 44,49"	18,08	2,03 m² / 21,85 ft²	10	36,7 kg / 80,91 lbs	36	73,08	1,20 x 1,20m	1.321 kg / 2,913 lbs		
RT 27,8x113	278,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	10,94" x 44,49"	17,73	2,20 m² / 23,68 ft²	7	39,0 kg / 85,98 lbs	32	70,40	1,20 x 1,20m	1.248 kg / 2,751 lbs		
RT/PO 56x113	560,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	22,05" x 44,49"	18,30	2,53 m² / 27,23 ft²	4	46,3 kg / 102,07 lbs	40	101,20	0,95 x 1,10m	1.852 kg / 4,083 lbs		
PO 56,2x56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,20 mm	22,13" x 22,13"	17,30	2,21 m² / 23,79 ft²	7	38,2 kg / 84,29 lbs	32	70,72	1,10 x 1,10m	1.223 kg / 2,697 lbs		
PO 38x74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,60 mm	14,96" x 29,33"	17,32	1,98 m² / 21,31 ft²	7	34,3 kg / 75,62 lbs	36	71,28	1,00 x 1,20m	1.235 kg / 2,722 lbs		
PO 74,5x74,5	749,8 mm x 749,8 mm x 8,60 mm	29,52" x 29,52"	18,02	2,22 m² / 23,90 ft²	4	40,0 kg / 88,18 lbs	32	71,04	1,15 x 1,15m	1.280 kg / 2,822 lbs		
LEGENDA												
CLASSIFICAÇÃO TONAL			USAR NIVELADOR			LOCAL DE USO						
						LA- Produto exclusivo para paredes internas.						
						LB- Uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas.						
						LC- Uso como piso em ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas.						
						LD- Uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos.						
						LE- Uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas.						
O Grupo Cedasa possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.												
Vista Bella® Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 0,5 - Santa Gertrudes-SP Brasil CEP: 13514-002 - Fone: +55 19 3545-8700 / 8750 - www.vistabella.com.br												

Versão: 2025-1 A Vista Bella reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.